



**ТЕХМАРКЕТ**

ЗАПОРНАЯ И РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТЕ 21М

ПАСПОРТ № 145

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: терморегулятор

Обозначение: РТЕ 21М

Изготовитель: ООО «ТПЗ-Сервис»

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное рабочее давление $P_{\text{max}}$ , МПа (кгс/м <sup>2</sup> )	1,2 (12)
Присоединительный размер патрубка, мм	57x3,5
Максимальная пропускная способность, м <sup>3</sup> /час	до 20
Максимальная температура воды на входе, °С	120
Располагаемый перепад давления в трубопроводах теплового ввода желателен: МПА	не менее 0,1 не более 0,4
Масса, кг	4,6

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- универсальный регулятор температуры, 10 шт.
- паспорт № 145
- краткая инструкция по применению

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Регуляторы температуры соответствуют чертежу РТЕ 21М — 00.00.00 СБ и признаны годными для использования по назначению.

Дата выпуска «22» 04 — 2017 г.

Представитель ОТК Евг. Воронин  
(подпись, фамилия)



## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества регулятора температуры требованиям чертежа РТЕ 21М — 00.00.00 СБ при соблюдении потребителем требований, установленных технической документацией.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации — 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.