




























Тип	Вид	AVK №	DN, мм	Размер, мм	PN, bar	Вес, кг	Цена, EUR
Задвижка AVK клиновья, фланцевая, короткая PN10 или PN16	06/30 	06-040-30-014	40	140	10/16	10	190
		06-050-30-014	50	150	10/16	11	190
		06-065-30-014	65	170	10/16	14	225
		06-080-30-014	80	180	10/16	18	250
		06-100-30-014	100	190	10/16	23	290
		06-125-30-014	125	200	10/16	31	405
		06-150-30-014	150	210	10/16	36,5	470
		06-200-30-004	200	230	10	65	710
		06-200-30-014	200	230	16	65	710
		06-250-30-004	250	250	10	102	1250
		06-250-30-014	250	250	16	102	1250
		06-300-30-004	300	270	10	110	1799
		06-300-30-014	300	270	16	114	1799
		06-350-30-006	350	290	10	220	3505
		06-350-30-016	350	290	16	220	3505
		06-400-30-006	400	310	10	240	4800
		06-400-30-016	400	310	16	240	4800
		06-450-30-006	450	330	10	487	5412
		06-450-30-016	450	330	16	487	5412
		06-500-30-006	500	350	10	519	6999
		06-500-30-016	500	350	16	519	6999
		06-600-30-006	600	390	10	722	10800
		06-600-30-016	600	390	16	722	10800
Задвижка AVK клиновья, фланцевая, межфланцевое расстояние: ГОСТ 3706-93 PN10 или PN16	02/60 	02-050-20016	50	180	10/16	12	247
		02-100-20016	100	230	10/16	25	404
		02-250-60-00	250	450	10	110	2069
		02-250-60-01	250	450	16	110	2069
		02-300-60-00	300	500	10	160	2891
		02-300-60-01	300	500	16	160	2891
		02-350-60004	350	550	10	320	6021
		02-350-60014	350	550	16	320	6021
		02-400-60006	400	600	10	342	8097
		02-400-60016	400	600	16	342	8097
		02-450-60004	450	650	10	360	8744
		02-450-60014	450	650	16	360	8744
		02-500-60004	500	700	10	417	12146
		02-500-60014	500	700	16	417	12146
		43-150-60016	150	280	10/16	49	699
		50-080-60016	80	210	10/16	19	345
		50-200-60006	200	330	10	70	1278
		50-200-60016	200	330	16	70	1278
		Задвижка AVK клиновья, фланцевая, короткая PN10 или PN16 *не предназначена для питьевой воды	06/80 	06-040-80-012	40	140	10/16
06-050-80-012	50			150	10/16	13	190
06-065-80-012	65			170	10/16	16	225
06-080-80-012	80			180	10/16	20	250
06-100-80-012	100			190	10/16	27	290
06-125-80-012	125			200	10/16	36	405
06-150-80-012	150			210	10/16	45	470
06-200-80-002	200			230	10	75	710
06-200-80-012	200			230	16	75	710
06-250-80-002	250			250	10	108	1250
06-250-80-012	250			250	16	108	1250
06-300-80-002	300			270	10	149	1799
06-300-80-012	300			270	16	149	1799
06-350-80-002	350			290	10	220	3505
06-350-80-012	350			290	16	220	3505
06-400-80-002	400			310	10	240	4800
06-400-80-012	400			310	16	240	4800
06-450-80-003	450			330	10	487	5412
06-450-80-013	450			330	16	487	5412
06-500-80-003	500			350	10	519	6999
06-500-80-013	500			350	16	519	6999
06-600-80-003	600			390	10	722	10800
06-600-80-013	600			390	16	722	11800
Задвижка AVK клиновья, фланцевая, длинная, с коническим редуктором К-1000 и маховиком PN10 или PN16	55/30 	55-450-30-006001-K	450	650	10	634	6737,38
		55-450-30-016001-K	450	650	16	634	6737,38
		55-500-30-006001-K	500	700	10	664	7806,97
		55-500-30-016001-K	500	700	16	664	7806,97
		55-600-30-006001-K	600	800	10	829	10139,26
		55-600-30-016001-K	600	800	16	829	10139,26







Тип	Вид	AVK №	DN, мм	Размер, мм	PN, bar	Вес, кг	Цена, EUR
Задвижка AVK клиновая, фланцевая, длинная, с прямозубым редуктором R-1000 под шток или маховик PN10 или PN16	55/30 	55-450-30-006001-R	450	650	10	634	6652,14
		55-450-30-016001-R	450	650	16	634	6652,14
		55-500-30-006001-R	500	700	10	664	7721,73
		55-500-30-016001-R	500	700	16	664	7721,73
		55-600-30-006001-R	600	800	10	829	10052,37
		55-600-30-016001-R	600	800	16	829	10052,37
Задвижка AVK клиновая, фланцевая, короткая, с электроприводом AUMA norm (380В-3-50, t=-40+80, IP 68) PN10 или PN16	15/40-42 	15-040-40-016	40	140	10/16	34	2595,81
		15-050-40-016	50	150	10/16	35	2595,81
		15-065-42-016	65	170	10/16	38	2620,32
		15-080-42-016-0011	80	180	10/16	42	2628,49
		15-100-42-016-0013	100	190	10/16	49	3299,23
		15-125-40-016-0013	125	200	10/16	57	3681,34
		15-150-42-016-0013	150	210	10/16	72	3776,64
		15-200-42-006-0013	200	230	10	91	4062,54
		15-200-42-016-0013	200	230	16	91	4062,54
		15-250-42-006-0015	250	250	10	161	6367,01
		15-250-42-016-0015	250	250	16	161	6367,01
		15-300-42-006-0015	300	270	10	208	7018,68
		15-300-42-016-0015	300	270	16	208	7018,68
		15-400-40-006-0015	400	310	10	404	9211,51
15-400-40-016-0015	400	310	16	404	9211,51		
Задвижка AVK клиновая, фланцевая, короткая, с электроприводом AUMA norm (380В-3-50, t=-40+80, IP 68) PN10 или PN16	06/30 AUMA 	06-450-30-006A	450	330	10	530	11095,75
		06-450-30-016A	450	330	16	530	11095,75
		06-500-30-006A	500	350	10	559	12191,25
		06-500-30-016A	500	350	16	559	12191,25
		06-600-30-006A	600	390	10	762	14572,86
		06-600-30-016A	600	390	16	762	14572,86
Задвижка AVK клиновая, фланцевая, короткая, с электроприводом AUMA norm (380В-3-50, t=-40+80, IP 68) PN10 или PN16	06/80 AUMA 	06-450-80-002A	450	330	10	530	11095,75
		06-450-80-012A	450	330	16	530	11095,75
		06-500-80-002A	500	350	10	560	12588,78
		06-500-80-012A	500	350	16	560	12588,78
		06-600-80-002A	600	390	10	790	14857,85
		06-600-80-012A	600	390	16	790	14857,85
Задвижка AVK клиновая, фланцевая, длинная, с электроприводом AUMA norm (380В-3-50, t=-40+80, IP 68) PN10 или PN16	15/70-72 	15-040-70-016	40	240	10/16	34	2595,81
		15-050-70-016	50	250	10/16	35	2621,26
		15-065-72-016	65	270	10/16	38	2646,01
		15-080-72-0160011	80	280	10/16	42	2654,25
		15-100-72-0160013	100	300	10/16	49	3331,57
		15-125-70-0160013	125	325	10/16	57	3717,42
		15-150-72-0160013	150	350	10/16	72	3813,66
		15-200-72-0060013	200	400	10	91	4102,36
		15-200-72-0160013	200	400	16	91	4102,36
		15-250-72-006	250	450	10	161	6429,42
		15-250-72-016	250	450	16	161	6429,42
		15-300-72-006	300	500	10	208	7087,49
		15-300-72-016	300	500	16	208	7087,49
		15-350-72-006	350	550	10	382	8754,65
		15-350-72-016	350	550	16	382	8754,65
		15-400-72-006	400	600	10	404	9301,81
		15-400-72-016	400	600	16	404	9301,81
		15-450-72-006	450	650	10	422	11204,53
		15-450-72-016	450	650	16	422	11204,53
15-500-72-006	500	700	10	480	12310,77		
15-500-72-016	500	700	10	480	12310,77		
Задвижка AVK клиновая, фланцевая, длинная, с электроприводом AUMA norm (380В-3-50, t=-40+80, IP 68) PN10 или PN16	55/30 AUMA 	55-450-30-006001A	450	650	10	633	11422,08
		55-450-30-016001A	450	650	16	633	11204,53
		55-500-30-006001A	500	700	10	663	12549,81
		55-500-30-016001A	500	700	16	663	12549,81
		55-600-30-006001A	600	800	10	828	15001,47
		55-600-30-016001A	600	800	16	828	15001,47









Тип	Вид	AVK №	DN, мм	Размер, мм	PN, bar	Вес, кг	Цена, EUR
Задвижка AVK клиновая, фланцевая, короткая, с выдвигаемым штоком и ISO фланцем под электропривод PN10 или PN16	06/89 	06-050-89-014	50	150	10/16	19	550
		06-065-89-014	65	170	10/16	22	670
		06-080-89-014	80	180	10/16	24	670
		06-100-89-014	100	190	10/16	33	700
		06-125-89-014	125	200	10/16	40	1000
		06-150-89-014	150	210	10/16	53	1020
		06-200-89-004	200	230	10	84	1522
		06-200-89-014	200	230	16	84	1522
		06-250-89-004	250	250	10	95	1819
		06-250-89-014	250	250	16	95	1819
		06-300-89-004	300	270	10	164	3049
		06-300-89-014	300	270	16	164	3049
Задвижка AVK клиновая, фланцевая, длинная PN25	02/67 	02-050-67-076	50	250	25	12	390
		02-065-67-076	65	270	25	15	525
		02-080-67-076	80	280	25	19	530
		02-100-67-076	100	300	25	25	589
		02-125-67-076	125	325	25	33	719
		02-150-67-076	150	350	25	49	800
		02-200-67-076	200	400	25	70	1263
		02-250-67-076	250	450	25	110	1538
Задвижка AVK клиновая, фланцевая, длинная, со сменным уплотнением штока PN25	02/68 	02-050-68-07605	50	250	25	12	419,80
		02-065-68-07605	65	270	25	15	566,85
		02-080-68-07605	80	280	25	19	572,00
		02-100-68-07605	100	300	25	25	625,31
		02-125-68-07605	125	325	25	33	780,41
		02-150-68-07605	150	350	25	49	971,85
		02-200-68-07605	200	400	25	70	1474,43
		02-250-68-07605	250	450	25	110	2192,42
Задвижка AVK клиновая, фланцевая, короткая, с пневмоприводом Festo типа DLP PN10 или PN16	715/30 	715-065-30-13	65	170	10/16	18	2867,26
		715-080-30-13	80	180	10/16	22	3076,69
		715-100-30-13	100	190	10/16	27	3181,40
		715-150-30-13	150	210	10/16	52	4168,74
		715-200-30-03	200	230	10	75	9125,34
		715-250-30-03	250	250	10	112	10162,53
		715-300-30-03	300	270	10	180	12336,67
Задвижка AVK клиновая, с соединительными муфтами SUPA PLUS PN16 *для труб из ПЭ и твердого ПВХ	01/70 	01-050-70-016	40/50	182	16	11	213,2
		01-063-70-016	50/63	182	16	12	227,65
		01-075-70-016	65/75	182	16	13	241,9
		01-090-70-016	80/90	200	16	16	269,58
		01-110-70-016	100/110	208	16	25	329,03
		01-125-70-016	125/125	208	16	30	482,78
		01-140-70-016	125/140	220	16	40	455,1
		01-160-70-016	150/160	260	16	56	535,05
		01-200-70-016	200/200	309	16	66	920,45
		01-225-70-016	200/225	309	16	75	1486,25
		01-250-70-016	250/250	339	16	105	1810
		01-280-70-016	250/280	339	16	119	1912
Задвижка AVK клиновая с ПЭ патрубками PN10 или PN16	36/80 	36-075-80-263	65/75	596	10	12	370
		36-090-80-263	80/90	543	10	12	389,5
		36-110-80-263	100/110	544	10	17	543,25
		36-125-80-263	125/125	547	10/16	26	627,3
		36-160-80-263	150/160	643	10	36	1004,5
		36-180-80-263	150/180	647	10/16	36	1071
		36-200-80-263	200/200	647	10	63	1691
		36-225-80-263	200/225	671	10	72	1947,5
		36-250-80-263	250/250	1350	10	118	2780
		36-280-80-263	250/280	1350	16	126	3075
		36-315-80-263	300/315	1350	10	189	5022
		36-355-80-263	300/355	1525	10	230	7630
		36-400-80-263	400/400	1660	10	376	13940
Задвижка AVK клиновая, тройниковая фланцевая COMBI-TEE PN10 или PN16	18/40 	18-080-40-016	80/80	280	10/16	24	485,03
		18-080-41-016	100/80	280	10/16	26,5	531,04
		18-100-40-016	100/100	310	10/16	31	591,38
		18-100-43-016	150/100	310	10/16	37	719,71
		18-100-44-006	200/100	310	10/16	43	878,45











Тип	Вид	AVK №	DN, мм	Размер, мм	PN, bar	Вес, кг	Цена, EUR
Крестовина AVK фланцевая с 4-мя встроенными задвижками COMBI-CROSS PN10 или PN16	18/70 	18-100-70-01600210	100	580	10/16	119	2324,03
		18-150-70-01600210	150	620	10/16	110	3224,54
		18-200-70-00600210	200	750	10	316	5915,17
		18-200-70-01600210	200	750	16	316	6022,71
		18-250-70-00600210	250	960	10	520	6389,90
		18-250-70-01600210	250	960	16	520	6948,23
		18-300-70-00600210	300	1050	10	690	10682,24
		18-300-70-01600210	300	1050	16	690	10682,24
Тройник AVK фланцевый с 3-мя встроенными задвижками COMBI- CROSS PN10 или PN16	18/80 	18-100-80-01600210	100	580	10/16	90	1964,52
		18-150-80-01600210	150	620	10/16	165	2886,98
		18-200-80-00600210	200	750	10	280	4913,97
		18-200-80-01600210	200	750	16	280	4913,97
		18-250-80-00600210	250	960	10	450	5674,76
		18-250-80-01600210	250	960	16	450	5784,95
		18-300-80-00600210	300	1050	10	620	9627,45
		18-300-80-01600210	300	1050	16	620	9627,45
Фланцевый центральный выходной патрубок AVK для задвижек COMBI- CROSS	18/82-83 	18-100-82-91000	100/100	220	10/16	8	109,70
		18-150-83-91000	150/100	285	10/16	12	150,59
		18-200-82-91000	200/100	340	10	21	235,36
		18-250-82-91000	250/100	400	10	32	473,73
		18-250-83-90000	250/250	400	16	32	473,73
		18-250-83-90000	250/250	400	10	32	437,78
		18-300-82-91000	300/100	455	10	42	473,73
		18-300-83-90000	300/300	455	10	42	446,04
Шпиндель AVK удлинительный телескопического типа для клиновых задвижек DN 40-600	04/04 	04-050-4-0002	40-50	450-700		1,9	61
		04-050-4-0502	40-50	650-1100		2,6	73
		04-050-4-1002	40-50	1050-1750		3,7	86
		04-050-4-1202	40-50	1400-2350		5,8	107
		04-050-4-1502	40-50	1700-2900		5,4	129
		04-050-4-2202	40-50	2850-5250		7	256
		04-080-4-0002	65-80	450-700		1,9	61
		04-080-4-0502	65-80	650-1100		2,6	73
		04-080-4-1002	65-80	1050-1750		3,8	86
		04-080-4-1202	65-80	1400-2350		4,9	107
		04-080-4-1502	65-80	1700-2900		5,8	129
		04-080-4-2202	65-80	2850-5250		7	256
		04-125-4-0002	100-125	450-700		1,8	61
		04-125-4-0502	100-125	650-1100		2,6	73
		04-125-4-1002	100-125	1050-1750		3,7	86
		04-125-4-1202	100-125	1400-2350		5,7	107
		04-125-4-1502	100-125	1700-2900		5,8	129
		04-125-4-2202	100-125	2850-5250		7	256
		04-150-4-0002	150	450-700		1,8	61
		04-150-4-0502	150	650-1100		2,6	73
		04-150-4-1002	150	1050-1750		3,7	86
		04-150-4-1202	150	1400-2350		5,7	107
		04-150-4-1502	150	1700-2900		5,8	129
		04-150-4-2202	150	2850-5250		7	256
		04-200-4-0002	200	450-700		2,3	73
		04-200-4-0502	200	650-1100		4,3	89
		04-200-4-1002	200	1050-1750		3,9	112
		04-200-4-1202	200	1400-2350		5,6	135
		04-200-4-1502	200	1700-2900		6,9	156
		04-200-4-2202	200	2850-5250		7,5	311
		04-300-4-0002	250-300	450-700		2,4	73
		04-300-4-0502	250-300	650-1100		3,2	89
		04-300-4-1002	250-300	1050-1750		4,6	112
		04-300-4-1202	250-300	1400-2350		5,7	135
		04-300-4-1502	250-300	1700-2900		7,1	156
		04-300-4-2202	250-300	2850-5250		7,5	311
04-400-4-0002	350-400	450-700		2,6	73		
04-400-4-0502	350-400	650-1100		3,4	89		
04-400-4-1002	350-400	1050-1750		4,5	112		
04-400-4-1202	350-400	1700-2900		7,5	156		
Опорная плита AVK для удлинителей штоков под лючок	80/46 	80-46-0001		390		0,9	14








Тип	Вид	AVK №	DN, мм	Размер, мм	PN, bar	Вес, кг	Цена, EUR
Лючок AVK уличный *устанавливается на опорную плиту	80/31 	80-31-0110002	W	0		3,8	48
Лючок AVK уличный неподвижный *устанавливается на опорную плиту	04/10 	04-00051-00/6900	W	190		6,3	61
Лючок AVK композитный уличный круглый/квадратный, черный/синий для телескопических удлинительных шпинделей AVK	04/007 	04-007-25-05900/00900	Круг/Син	210		4,3	85
		04-007-25-05908/00908	Круг/Чер	210		4,3	85
		04-007-25-10900/00900	Квад/Син	180		4,3	85
		04-007-25-10908/00908	Квад/Чер	180		4,3	85
Т-образный ключ AVK	04/15 	04-050-2000		20-1400		2,7	79
Маховик AVK для клиновых задвижек DN 40-600	08 	08-050-01-000	40-50	180		1,5	25
		08-080-02-000	65-80	225		2,0	28
		08-100-01-000	100	280		3,5	30
		08-150-02-000	125-150	320		4,5	35
		08-200-01-000	200	360		6,0	47
		08-250-02-000	250-300	500		11,0	89
		08-400-01-000	350-400	640		17,0	214
		08-600-01-000	450-600	800		20,0	250
Затвор AVK дисковый поворотный с двойным эксцентриком PN10 или PN16 *DN 1400-2200 по запросу	756/IP68 	756-0200-1-04006	200	230	10	49	2025
		756-0200-1-14006	200	230	16	49	2025
		756-0250-1-04006	250	250	10	67	2300
		756-0250-1-14006	250	250	16	67	2400
		756-0300-1-04006	300	270	10	95	2900
		756-0300-1-14006	300	270	16	95	2900
		756-0350-1-04006	350	290	10	126	3594
		756-0350-1-14006	350	290	16	126	4100
		756-0400-1-04006	400	310	10	187	4150
		756-0400-1-14006	400	310	16	187	4925
		756-0450-1-04006	450	330	10	223	4983
		756-0450-1-14006	450	330	16	223	5490
		756-0500-1-04006	500	350	10	273	5608
		756-0500-1-14006	500	350	16	273	6541
		756-0600-1-04006	600	390	10	400	6565
		756-0600-1-14006	600	390	16	400	8900
		756-0700-1-04006	700	430	10	444	12700
		756-0700-1-14006	700	430	16	428	13300
		756-0800-1-04006	800	470	10	592	15100
		756-0800-1-14006	800	470	16	624	16800
		756-0900-1-04006	900	510	10	751	18125
		756-0900-1-14006	900	510	16	811	23000
		756-1000-1-04006	1000	550	10	1235	23034
		756-1000-1-14006	1000	550	16	1050	23534
		756-1200-1-04006	1200	630	10	1449	32229
		756-1200-1-14006	1200	630	16	1760	38000
		756-1400-1-04006	1400	710	10	2310	53873






Тип	Вид	AVK №	DN, мм	Размер, мм	PN, bar	Вес, кг	Цена, EUR
Затвор AVK дисковый поворотный с двойным эксцентриком с электроприводом AUMA SA PN10 или PN16 *DN 1400-2200 по запросу	 756/IP67	756-0200-1-04002	200	230	10	61	4405,62
		756-0200-1-14002	200	230	16	61	4447,37
		756-0250-1-04002	250	250	10	79	4573,53
		756-0250-1-14002	250	250	16	79	4720,57
		756-0300-1-04002	300	270	10	104	5559,23
		756-0300-1-14002	300	270	16	104	6293,48
		756-0350-1-04002	350	290	10	131	5978,54
		756-0350-1-14002	350	290	16	131	6818,09
		756-0400-1-04002	400	310	10	163	5963,64
		756-0400-1-14002	400	310	16	163	7027,75
		756-0450-1-04002	450	330	10	207	8076,07
		756-0450-1-14002	450	330	16	232	10070,13
		756-0500-1-04002	500	350	10	263	9020,91
		756-0500-1-14002	500	350	16	288	11014,06
		756-0600-1-04002	600	390	10	458	10803,48
		756-0600-1-14002	600	390	16	458	13111,58
		756-0700-1-0400201	700	430	10	558	15014,11
		756-0700-1-1400201	700	430	16	558	15014,11
		756-0800-1-0400201	800	470	10	710	16350,64
		756-0800-1-1400201	800	470	16	710	17070,51
		756-0900-1-0400201	900	510	10	994	19997,16
		756-0900-1-1400201	900	510	16	994	22642,63
		756-1000-1-0400201	1000	550	10	1285	24395,59
756-1000-1-1400201	1000	550	16	1285	25605,76		
756-1200-1-0400201	1200	630	10	1976	33000		
756-1200-1-1400201	1200	630	16	1976	42711		
Штурвалы – переходники для затворов с редуктором IP68	 08	08-200-11-00	200-400			7,3	145,71
		08-400-11-00	450-1400			17,3	222,43
Шпindelъ телескопический для затворов AVK DN 200-1400 Адаптер ключа 23-32мм	 04	04-400-9-1002	200-600	1050-1750		5	242,64
		04-400-9-1502	200-600	1700-2900		7	379,14
		04-600-9-1002	450-1400	1050-1750		6	242,64
		04-600-9-1502	450-1400	1700-2900		7	379,14
		04-700-9-1002	700-1400	1050-1750		7	242,64
		04-700-9-1502	700-1400	1700-2900		7	379,14
		04-999-9-1002	1200-1400	1050-1750		5	242,64
		04-999-9-1502	1200-1600	1700-2900		8	379,14
Клапан AVK воздушный автоматический PN16 *для питьевой или неочищенной воды (не для сточных вод)	 701/10	701-025-11-99003	20	3/4"	16	1	210
		701-032-10-99003	25	1"	16	0,3	210
		701-032-11-99003	25	1"	16	1	210
Клапан AVK воздушный автоматический PN16 *для питьевой или неочищенной воды (не для сточных вод)	 701/20	701-020-20-91003	15	1/2"	16	3,5	300
		701-025-20-91003	20	3/4"	16	3,5	300
		701-032-20-91003	25	1"	16	3,5	300
Клапан AVK воздушный кинетический PN10 или PN16 *для питьевой или неочищенной воды (не для сточных вод)	 701/30	701-050-30-11003	50	160	16	11	542
		701-051-30-91003	50	160	16	9	513
		701-080-30-11003	80	286	16	18	909
		701-100-30-11003	100	336	16	27	1400
		701-150-30-11003	150	360	16	77	4030
		701-200-30-01003	200	360	10	116	4100
		701-200-30-11003	200	360	16	116	4100
		701-250-30-01003	250	463	10	149	4254
		701-250-30-11003	250	463	16	149	4254
		701-300-30-01003	300	586	10	163	7631
		701-300-30-11003	300	586	16	163	7631






Тип	Вид	AVK №	DN, мм	Размер, мм	PN, bar	Вес, кг	Цена, EUR
Клапан AVK воздушный комбинированный PN16 *для питьевой или неочищенной воды (не для сточных вод)	701/40 	701-020-40-99003	20	3/4"	16	1,1	190
		701-025-40-99003	25	1"	16	1,1	190
		701-050-40-99003	50	2"	16	1,1	310
		701-050-41-99003	50	2"	16	2,2	310
Клапан AVK воздушный комбинированный PN10 или PN16 *для питьевой или неочищенной воды (не для сточных вод)	701/50 	701-050-50-11003	50	165	16	12	651
		701-080-50-11003	80	200	16	12	1007
		701-100-50-11003	100	220	16	29	1570
		701-150-50-11003	150	285	16	43	3981
		701-200-50-01003	200	340	10	117	4464
		701-200-50-11003	200	340	16	85,6	4464
Клапан AVK воздушный комбинированный PN10 или PN16 *для питьевой или неочищенной воды (не для сточных вод)	701/60 	701-050-60-11003	50	165	16	13	558
		701-051-60-91003	50	2"	16	10	548
		701-080-60-11003	80	200	16	19	656
		701-100-60-11003	100	220	16	28	702
		701-150-60-11003	150	285	16	79	2145
		701-200-60-01003	200	340	10	118	2541
		701-200-60-11003	200	340	16	118	2541
Клапан AVK воздушный комбинированный для подземной установки PN16 *для воды и нейтральных жидкостей (не для сточных вод)	701/84 	701-050-84-01002	2"	500	16	7	2364,77
		701-050-84-02002	2"	755	16	8,5	2493,70
		701-050-84-03002	2"	1055	16	9,8	2622,63
		701-050-84-04002	2"	1355	16	11,2	2686,36
		701-050-84-05002	2"	1555	16	12,3	2709,09
		701-050-84-06002	2"	1830	16	13,6	3299,36
		701-050-84-07002	2"	2135	16	14,9	3803,47
		701-050-84-08002	2"	2440	16	16,3	4271,69
		701-050-84-11002	50	500	16	7	2443,60
		701-050-84-12002	50	755	16	8,5	2576,83
		701-050-84-13002	50	1055	16	9,8	2710,06
		701-050-84-14002	50	1355	16	11,2	2775,91
		701-050-84-15002	50	1555	16	12,3	2799,40
		701-050-84-16002	50	1830	16	13,6	3403,19
		701-050-84-17002	50	2135	16	14,9	3931,85
		701-050-84-18002	50	2440	16	16,3	4373,65
		701-050-84-21002	80	500	16	7	2443,60
		701-080-84-22002	80	755	16	8,5	2576,83
		701-080-84-23002	80	1055	16	9,8	2710,06
		701-080-84-24002	80	1355	16	11,2	2775,91
		701-080-84-25002	80	1555	16	12,3	2799,40
		701-080-84-26002	80	1830	16	13,6	3419,25
		701-080-84-27002	80	2135	16	14,9	3924,30
		701-080-84-28002	80	2440	16	16,3	4389,70
		701-100-84-31002	100	500	16	7	2443,60
		701-100-84-32002	100	755	16	8,5	2576,83
		701-100-84-33002	100	1055	16	9,8	2710,06
		701-100-84-34002	100	1355	16	11,2	2775,91
		701-100-84-35002	100	1555	16	12,3	2980,00
		701-100-84-36002	100	1830	16	13,6	3431,52
		701-100-84-37002	100	2135	16	14,9	3935,62
		701-100-84-38002	100	2440	16	16,3	4401,97
Клапан AVK воздушный кинетический PN16 *для сточных вод, неочищенной воды, морской воды и шлама	701/33 	701-080-33-11003	80		16	24	4900
		701-100-33-11003	100		16	20	4900
Клапан AVK воздушный комбинированный PN10 или PN16 *для сточных вод, неочищенной воды, соленой и морской воды, шлама	701/70 	701-050-70-11003	50		16	17	2710
		701-051-70-91003	50		16	16	2710
		701-080-70-11003	80		16	18	2755
		701-100-70-11003	100		16	19	2925
		701-150-70-11003	150		16	21	3000
		701-200-70-01001	200		10	24	3469
		701-200-70-11003	200		16	24	3469






Тип	Вид	AVK №	DN, мм	Размер, мм	PN, bar	Вес, кг	Цена, EUR
Клапан AVK воздушный комбинированный PN16 *для сточных вод, неочищенной воды, соленой и морской воды, шлама	701/75 	701-050-75-09001	50	2" фл.	16	4,2	2059
		701-051-75-09001	50	2" резьб.	16	3,7	2210
		701-080-75-09001	80	3" фл.	16	4,3	2125
		701-081-75-09001	80	3" резьб.	16	3,8	2254
		701-100-75-09001	100	4" фл.	16	6	2410
Клапан AVK обратный поворотный с закрытыми концами вала PN10 или PN16	41/61 	41-050-61-018	50	200	10/16	13	400
		41-065-61-018	65	240	10/16	17	468
		41-080-61-018	80	260	10/16	20	538
		41-100-61-018	100	300	10/16	26	653
		41-125-61-018	125	350	10/16	40	840
		41-150-61-018	150	400	10/16	51	1020
		41-200-61-008	200	500	10	83	1970
		41-200-61-018	200	500	16	83	1970
		41-250-61-008	250	600	10	183	3410
		41-250-61-018	250	600	16	183	3410
		41-300-61-008	300	700	10	231	4900
		41-300-61-018	300	700	16	231	4900
		Клапан AVK обратный поворотный со свободным концом вала (для установки рычага с противовесом или пружины) PN10 или PN16	41/60 	41-050-60-018	50	200	10/16
41-065-60-018	65			240	10/16	10	595
41-080-60-018	80			260	10/16	20	663
41-100-60-018	100			300	10/16	26	800
41-125-60-018	125			350	10/16	40	1010
41-150-60-018	150			400	10/16	51	1270
41-200-60-008	200			500	10	83	2100
41-200-60-018	200			500	16	83	2100
41-250-60-008	250			600	10	183	4242
41-250-60-018	250			600	16	183	4312
41-300-60-008	300			700	10	231	5010
41-300-60-018	300			700	16	231	5010
Рычаг и противовес для обратного поворотного клапана AVK серии 41/60	41/23 			41-080-23-000	50-80		
		41-100-23-000	100			2	94,90
		41-150-23-000	125-150			3	133,55
		41-200-23-000	200			4	133,55
		41-300-23-000	250-300			8,5	386,12
Комплект с пружиной для обратного поворотного клапана AVK серии 41/60	41/32 	41-050-32-000	50			2	414,56
		41-065-32-000	65			2	416,03
		41-080-32-000	80			3	399,25
		41-100-32-000	100			5	412,38
		41-125-32-000	125			6	450,32
		41-150-32-000	150			7	450,32
		41-200-32-000	200			8	453,99
Комплект с кожухом для обратного поворотного клапана AVK серии 41/60	41/50 	41-080-50000	50-80			2	429,15
		41-100-50000	100			3	456,18
		41-150-50000	125-150			5	585,35
		41-200-50000	200			7	652,53
		41-300-50000	250-300			10	1022,58
Клапан AVK обратный шаровый с внутренней резьбой PN10 или PN16	53/30 	53-032-30-9007	32	140	10	2	91
		53-040-30-9007	40	140	10	2	102
		53-050-30-9007	50	180	10	3	132
Клапан AVK обратный шаровый фланцевый PN10 или PN16	53/35 	53-050-35-1007	50	200	10	7,5	206
		53-065-35-1007	65	230	10	12	241
		53-080-35-1007	80	260	10	13	270
		53-100-35-1007	100	300	10	18	330
		53-125-35-1007	125	350	10	35	450
		53-150-35-1007	150	400	10	37	580
		53-200-35-0007	200	500	10	68	1040
		53-250-35-0007	250	600	10	112	2100
		53-300-35-0007	300	700	10	163	3810
		53-350-35-0007	350	800	10	289	5700
		53-400-35-0007	400	900	10	416	7000
		53-500-35-0007	500	1100	10	712	12100
		53-600-35-0007	600	1300	10	1200	14201




Тип	Вид	AVK №	DN, мм	Размер, мм	PN, bar	Вес, кг	Цена, EUR	
Задвижка AVK ответвительная с ISO муфтами PN16		03-025-30-00	20/25	164	16	3,2	122	
		03-032-30-00	25/32	175	16	3,5	122	
		03-040-30-00	32/40	205	16	4	154	
		03-050-30-00	40/50	255	16	7	164	
		03-063-30-00	50/63	300	16	8,5	175	
Задвижка AVK ответвительная с внутренней резьбой PN16		03-025-00-001	25/20	115	16	2,8	121	
		03-032-00-001	32/25	115	16	2,8	121	
		03-040-00-001	40/32	137	16	3,3	134	
		03-050-00-001	50/40	150	16	4,7	164	
		03-063-00-001	63/50	178	16	6,4	180	
Задвижка AVK ответвительная с устойчивыми муфтами для ПЭ труб PN16		03-032-65-001	25/32	133	16	3,1	163,60	
		03-040-65-001	32/40	140	16	3,7	176,50	
		03-050-65-001	40/50	170	16	5,8	247,74	
		03-063-65-001	50/63	184	16	7,2	327,20	
Задвижка AVK ответвительная с устойчивой муфтой/наружной резьбой для ПЭ труб PN16		03-032-83-001	25/32	145	10	3,1	181,36	
		03-032-85-001	25/32	145	10	3,1	156,12	
		03-040-84-001	25/32	151	10	3,7	185,10	
		03-040-85-001	25/32	151	10	3,7	196,32	
Задвижка AVK ответвительная угловая на входном патрубке – наружная резьба, на выходном – ISO муфта PN16		11-032-00-006	25	1 1/4" - 1"	16	3	102,5	
		11-040-00-006	32	2" - 1 1/4"	16	3,6	133,25	
		11-050-00-006	40	2" - 1 1/2"	16	4,9	153,75	
		11-063-00-006	50	2" - 2"	16	5,6	186,55	
Задвижка AVK ответвительная угловая на входном патрубке – наружная резьба, на выходном – ISO муфта PN16		11-032-30-006	25/32	1 1/4"	16	3	116	
		11-040-30-006	32/40	2"	16	3,8	137	
		11-050-30-006	40/50	2"	16	5,7	163	
		11-063-30-006	50/63	2"	16	6,6	207,05	
Задвижка AVK ответвительная с ПЭ патрубками PN10 или PN16		36-032-80-163	25/32	800	10	5,1	183,25	
		36-040-80-163	32/40	850	10	5,5	199,70	
		36-050-80-163	40/50	880	10	5,6	291,97	
		36-063-80-163	50/63	880	10	6,8	335,23	
Шпindel AVK удлинительный телескопического типа для ответвительных задвижек на воду и для задвижек серии 36/90 на газ DN 25-50		04-032-2-0002	25-50	450-700		1,9	58,14	
		04-032-2-0502	25-50	650-1100		2,5	70,27	
		04-032-2-1002	25-50	1050-1750		3,7	78,86	
		04-032-2-1202	25-50	1400-2350		4,7	100,09	
		04-032-2-1502	25-50	1700-2900		5,4	121,33	
Маховик AVK для ответвительных задвижек на воду и для задвижек серии 36/90 на газ DN 25-50		08-032-16	25-50	117		1	15,16	
Хомут AVK ответвительный SWIC со встроенной фрезой PN16 # - 1/2" внутренняя резьба		727-09-05001	40/50	1/2"	16	4,85	272,24	
		727-09-06301	50/63	1/2"	16	5,25	272,24	
		727-09-07501	65/75	1/2"	16	5,55	281,95	
		727-09-09001	80/90	1/2"	16	5,75	286,81	
		727-09-11001	100/110	1/2"	16	6,95	306,26	
		727-09-12501	125/125	1/2"	16	7,55	315,98	
		727-09-14001	140/140	1/2"	16	8,75	330,56	
		727-09-16001	150/160	1/2"	16	11,15	359,73	
		727-09-20001	200/200	1/2"	16	14	593,08	
		727-09-22501	225/225	1/2"	16	15,9	612,53	





Тип	Вид	AVK №	DN, мм	Размер, мм	PN, bar	Вес, кг	Цена, EUR
Хомут AVK ответвительный SWIC со встроенной фрезой PN16 # - 3/4" внутренняя резьба	 727/09	727-09-05002	40/50	3/4"	16	4,85	272,24
		727-09-06302	50/63	3/4"	16	5,25	272,24
		727-09-07502	65/75	3/4"	16	5,55	281,95
		727-09-09002	80/90	3/4"	16	5,75	286,81
		727-09-11002	100/110	3/4"	16	6,95	306,26
		727-09-12502	125/125	3/4"	16	7,55	315,98
		727-09-14002	140/140	3/4"	16	8,75	330,56
		727-09-16002	150/160	3/4"	16	11,15	359,73
		727-09-20002	200/200	3/4"	16	14	593,08
		727-09-22502	225/225	3/4"	16	15,9	612,53
Хомут AVK ответвительный SWIC со встроенной фрезой PN16 # - 1" внутренняя резьба	 727/09	727-09-05003	40/50	1"	16	4,85	272,24
		727-09-06303	50/63	1"	16	5,25	272,24
		727-09-07503	65/75	1"	16	5,55	281,95
		727-09-09003	80/90	1"	16	5,75	286,81
		727-09-11003	100/110	1"	16	6,95	306,26
		727-09-12503	125/125	1"	16	7,55	315,98
		727-09-14003	140/140	1"	16	8,75	330,56
		727-09-16003	150/160	1"	16	11,15	359,73
		727-09-20003	200/200	1"	16	14	593,08
		727-09-22503	225/225	1"	16	15,9	612,53
Хомут AVK ответвительный SWIC со встроенной фрезой PN16 # - 1 1/4" внутренняя резьба	 727/09	727-09-05004	40/50	1 1/4"	16	4,85	272,24
		727-09-06304	50/63	1 1/4"	16	5,25	272,24
		727-09-07504	65/75	1 1/4"	16	5,55	281,95
		727-09-09004	80/90	1 1/4"	16	5,75	286,81
		727-09-11004	100/110	1 1/4"	16	6,95	306,26
		727-09-12504	125/125	1 1/4"	16	7,55	315,98
		727-09-14004	140/140	1 1/4"	16	8,75	330,56
		727-09-16004	150/160	1 1/4"	16	11,15	359,73
		727-09-20004	200/200	1 1/4"	16	14	593,08
		727-09-22504	225/225	1 1/4"	16	15,9	612,53
Хомут AVK ответвительный SWIC со встроенной фрезой PN16 # - 1 1/2" внутренняя резьба	 727/09	727-09-07505	65/75	1 1/2"	16	5,55	281,95
		727-09-09005	80/90	1 1/2"	16	5,75	286,81
		727-09-11005	100/110	1 1/2"	16	6,95	306,26
		727-09-12505	125/125	1 1/2"	16	7,55	315,98
		727-09-14005	140/140	1 1/2"	16	8,75	330,56
		727-09-16005	150/160	1 1/2"	16	11,15	359,73
		727-09-20005	200/200	1 1/2"	16	14	593,08
		727-09-22505	225/225	1 1/2"	16	15,9	612,53
Хомут AVK ответвительный SWIC со встроенной фрезой PN16 # - 2" внутренняя резьба	 727/09	727-09-07506	65/75	2"	16	5,5	281,95
		727-09-09006	80/90	2"	16	5,75	286,81
		727-09-11006	100/110	2"	16	7	306,26
		727-09-12506	125/125	2"	16	7,6	315,98
		727-09-14006	140/140	2"	16	8,8	330,56
		727-09-16006	150/160	2"	16	11,2	359,73
		727-09-20006	200/200	2"	16	14	593,08
		727-09-22506	200/225	2"	16	15,9	612,53
Хомут AVK ответвительный SWIC ST со встроенной фрезой PN16 # - 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" внутренняя резьба *без хомутов	 727/08	727-08-01-21000	80-300	1/2"	16	6,3	379,19
		727-08-02-21000	80-300	3/4"	16	6,3	379,19
		727-08-03-21000	80-300	1"	16	6,3	368,14
		727-08-04-21000	80-300	1 1/4"	16	6,3	379,19
		727-08-05-21000	80-300	1 1/2"	16	6,3	379,19
		727-08-06-21000	80-300	2"	16	6,3	379,19
Хомут AVK ответвительный PN16 # - 3/4" внутренняя резьба	 10/00	10-050-40-011	50	3/4"	16	1,4	50,07
		10-063-40-011	63	1 1/4"	16	1,5	60,09
		10-075-40-011	75	3/4"	16	2,1	60,09
		10-090-40-011	90	3/4"	16	2,5	64,18
		10-110-40-011	110	3/4"	16	3,4	70,09
		10-125-40-011	125	3/4"	16	3,5	90,13
		10-140-40-011	140	3/4"	16	5,2	90,13
		10-160-40-011	160	3/4"	16	5,7	100,14
		10-180-40-011	180	3/4"	16	7	170,24
		10-200-40-011	200	3/4"	16	10	170,24
		10-225-40-011	225	3/4"	16	10	170,24
		10-250-40-011	250	3/4"	16	10	200,28
		10-280-40-011	280	3/4"	16	4,2	200,28
		10-315-40-011	315	3/4"	16	4,4	220,31





Тип	Вид	AVK №	DN, мм	Размер, мм	PN, bar	Вес, кг	Цена, EUR
Хомут AVK ответвительный PN16 # - 1" внутренняя резьба	10/00 	10-050-00-011	50	1"	16	1,4	50,07
		10-063-00-011	63	1"	16	1,5	60,09
		10-075-00-011	75	1"	16	2	60,09
		10-090-00-011	90	1"	16	2,5	64,18
		10-110-00-011	110	1"	16	3,4	70,09
		10-125-00-011	125	1"	16	3,5	90,13
		10-140-00-011	140	1"	16	5,2	90,13
		10-160-00-011	160	1"	16	5,7	100,14
		10-180-00-011	180	1"	16	6,5	170,24
		10-200-00-011	200	1"	16	9,9	170,24
		10-225-00-011	225	1"	16	10	170,24
		10-250-00-011	250	1"	16	10	200,28
		10-280-00-011	280	1"	16	4,2	200,28
		10-315-00-011	315	1"	16	4,4	220,31
Хомут AVK ответвительный PN16 # - 1 1/4" внутренняя резьба	10/00 	10-063-10-011	63	1 1/4"	16	1,4	60,09
		10-075-10-011	75	1 1/4"	16	2,1	60,09
		10-090-10-011	90	1 1/4"	16	2,5	64,18
		10-110-10-011	110	1 1/4"	16	3,4	70,09
		10-125-10-011	125	1 1/4"	16	3,5	90,13
		10-140-10-011	140	1 1/4"	16	5,2	90,13
		10-160-10-011	160	1 1/4"	16	5,7	100,14
		10-180-10-011	180	1 1/4"	16	6,5	170,24
		10-200-10-011	200	1 1/4"	16	9,8	170,24
		10-225-10-011	225	1 1/4"	16	10	170,24
		10-250-10-011	250	1 1/4"	16	10	200,28
		10-280-10-011	280	1 1/4"	16	4,2	200,28
		10-315-10-011	315	1 1/4"	16	4,4	220,31
		Хомут AVK ответвительный PN16 # - 1 1/2" внутренняя резьба	10/00 	10-063-20-011	63	1 1/2"	16
10-075-20-011	75			1 1/2"	16	2,1	60,09
10-090-20-011	90			1 1/2"	16	2,5	64,18
10-110-20-011	110			1 1/2"	16	3,4	70,09
10-125-20-011	125			1 1/2"	16	3,5	90,13
10-140-20-011	140			1 1/2"	16	5,2	90,13
10-160-20-011	160			1 1/2"	16	5,7	100,14
10-180-20-011	180			1 1/2"	16	7	170,24
10-200-20-011	200			1 1/2"	16	10	170,24
10-225-20-011	225			1 1/2"	16	6	170,24
10-250-20-011	250			1 1/2"	16	10	200,28
10-280-20-011	280			1 1/2"	16	7	200,28
10-315-20-011	315			1 1/2"	16	4	220,31
Хомут AVK ответвительный PN16 # - 2" внутренняя резьба	10/00 			10-063-30-011	63	2"	16
		10-075-30-011	75	2"	16	2,1	60,09
		10-090-30-011	90	2"	16	2,5	64,18
		10-110-30-011	110	2"	16	3,4	70,09
		10-125-30-011	125	2"	16	3,5	90,13
		10-140-30-011	140	2"	16	5,2	90,13
		10-160-30-011	160	2"	16	5,7	100,14
		10-180-30-011	180	2"	16	7	170,24
		10-200-30-011	200	2"	16	10	170,24
		10-225-30-011	225	2"	16	6	170,24
		10-250-30-011	250	2"	16	10	200,28
		10-280-30-011	280	2"	16	7	200,28
		10-315-30-011	315	2"	16	4,4	220,31
		Гидрант AVK пожарный подземный, стандарт ГОСТ 8220-85 PN16 Н (высота) от 1000мм до 4000мм	35/72 	35-125-72-081001	125	1000	16
35-125-72-091001	125			1250	16	71	1050
35-125-72-101001	125			1500	16	81	1100
35-125-72-111001	125			1750	16	88	1120
35-125-72-121001	125			2000	16	95	1240
35-125-72-131001	125			2250	16	101	1269
35-125-72-141001	125			2500	16	105	1295
35-125-72-151001	125			2750	16	116	1450
35-125-72-161001	125			3000	16	124	1558
35-125-72-171001	125			3250	16	131	1620
35-125-72-181001	125			3500	16	139	1653
35-125-72-191001	125			3750	16	148	1669
35-125-72-201001	125			4000	16	154	2326



Тип	Вид	AVK №	DN, мм	Размер, мм	PN, bar	Вес, кг	Цена, EUR	
Колонка AVK водоразборная PN10 (Стандартная высота впускной трубы и гидранта 1000мм)	78/7510 	78-020-7520-000	25	Садовая	10	62	2060,91	
		78-040-7510-100	40	С трубой	10	100	2573,91	
		78-040-7511-100	40	С гидрантом	10	109	3022,81	
Индикатор AVK колонный высокий	34/00 	34-100-00-00	100	505-1090		72	1142,75	
		34-100-00-01	100	1065-1660		86	1175,57	
		34-100-00-02	100	1625-2210		100	1219,31	
		34-150-00-00	150	505-1090		72	1142,75	
		34-150-00-01	150	1065-1660		86	1199,08	
		34-150-00-02	150	1625-2210		100	1219,31	
		34-200-00-00	200	505-1090		72	1142,75	
		34-200-00-01	200	1065-1660		86	1175,57	
		34-200-00-02	200	1625-2210		100	1219,31	
		34-250-00-00	250	505-1090		72	1142,75	
		34-250-00-01	250	1065-1660		86	1175,57	
		34-250-00-02	250	1625-2210		100	1219,31	
		34-300-00-00	300	505-1090		72	1142,75	
		34-300-00-01	300	1065-1660		86	1175,57	
		34-300-00-02	300	1625-2210		100	1219,31	
Индикатор AVK колонный низкий, настенный	34/80 	34-100-80-00	100	250		29	884,69	
		34-100-80-01	100	750		32	884,69	
		34-100-80-02	100	1250		34	884,69	
		34-150-80-00	150	250		29	884,69	
		34-150-80-01	150	750		32	884,69	
		34-150-80-02	150	1250		34	884,69	
		34-200-80-00	200	250		29	884,69	
		34-200-80-01	200	750		32	884,69	
		34-200-80-02	200	1250		34	884,69	
		34-250-80-00	250	250		29	884,69	
		34-250-8-001	250	750		32	884,69	
		34-250-80-02	250	1250		34	884,69	
		34-300-80-00	300	250		29	884,69	
		34-300-80-01	300	750		32	884,69	
		34-300-80-02	300	1250		34	884,69	
Задвижка AVK клиновья со штыревым индикатором и штурвалом для пожаротушения PN10 или PN16	06/35 	06-050-35-01420	50	150	10/16	12	262	
		06-065-35-01420	65	170	10/16	16	367	
		06-080-35-01420	80	180	10/16	17	382	
		06-100-35-01420	100	190	10/16	27	448	
		06-125-35-01420	125	200	10/16	36	707	
		06-150-35-01420	150	210	10/16	50	740	
		06-200-35-00620	200	230	10	71	1038	
		06-200-35-01620	200	230	16	71	1077	
		06-250-35-00620	250	250	10	113	2363	
		06-250-35-01620	250	250	16	113	2363	
		06-300-35-00620	300	270	10	160	2788	
		06-300-35-01620	300	270	16	160	2788	
		06-350-35-00620	350	290	10	203	6458	
		06-350-35-01620	350	290	16	203	6480	
		06-400-35-00620	400	310	10	240	8151	
		06-400-35-01620	400	310	16	240	8200	
		Задвижка AVK клиновья OS&Y по AWWA C509 с выдвижным штоком PN16	45/56 	45-065-56-01614020	65	190	16	23
45-080-56-01614020	80			203	16	25	830,25	
45-100-56-01614020	100			229	16	39	1024	
45-150-56-01614020	150			279	16	63	1433	
45-200-56-01614020	200			292	16	97	2307	
45-250-56-00604020	250			330	16	157	3588	
45-300-56-00604020	300			356	16	238	4712	





Тип	Вид	AVK №	DN, мм	Размер, мм	PN, bar	Вес, кг	Цена, EUR
Фланец AVK сборный со стандартным уплотнительным кольцом для труб из чугуна PN10 или PN16	05/66 	05-050-66-0502104	50	66	10/16	2,4	98,77
		05-060-66-0602204	60	77	10/16	2,3	57,81
		05-065-66-0652104	65	82	10/16	2,60	76,08
		05-080-66-0802104	80	98	10/16	2,8	55,74
		05-100-66-1002104	100	118	10/16	3,6	61,41
		05-125-66-1252104	125	144	10/16	5,4	102,78
		05-150-66-1502104	150	170	10/16	5,7	103,57
		05-200-66-2002404	200	222	10	8,7	161,98
		05-200-66-2004404	200	222	16	8,7	163,47
		05-250-66-2502404	250	274	10	18,6	230,42
		05-250-66-2504404	250	274	16	17,6	229,85
		05-300-66-3002404	300	326	10	21,7	309,22
Фланец AVK сборный с устойчивым к растягивающим нагрузкам уплотнительным кольцом для труб из чугуна PN10 или PN16	05/26 	05-066-26-0502104	50	66	10/16	2,6	140
		05-077-26-0602204	60	77	10/16	2,5	90
		05-082-26-0652104	65	82	10/16	2,6	116
		05-098-26-0802104	65	82	10/16	3	98
		05-118-26-1002104	100	118	10/16	3,8	108
		05-144-26-1252104	125	144	10/16	5,6	160
		05-170-26-1502104	125	144	10/16	6	208
		05-222-26-2002404	200	222	10	9	330
		05-222-26-2004404	200	222	16	9	335
		05-274-26-2502404	250	274	10	18,9	380
		05-274-26-2504404	250	274	16	17,9	390
		05-326-26-3002404	300	326	10	23	460
05-326-26-3004404	300	326	16	22	475		
Фланец AVK сборный с устойчивым к растягивающим нагрузкам уплотнительным кольцом для труб из ПЭ, твердого ПВХ и Vi-ПВХ PN10 или PN16	05/60 	05-050-60-1600	50	63	10/16	1,7	80
		05-063-60-1600	60	63	10/16	2	80
		05-075-60-1600	65	75	10/16	2,2	90
		05-090-60-1600	80	90	10/16	2,5	92
		05-110-60-1600	100	110	10/16	3	97
		05-125-60-1600	125	125	10/16	3,7	150
		05-140-60-1600	125	140	10/16	3,9	200
		05-160-60-1600	150	160	10/16	4,3	270
		05-200-60-0600	200	200	10	6,3	350
		05-200-60-1600	200	200	16	6,3	350
		05-225-60-0600	200	225	10	7	350
		05-225-60-1600	200	225	16	7	350
		05-250-60-0600	250	250	10	8	499
		05-250-60-1600	250	250	16	8	499
		05-280-60-0600	250	280	10	8	501
		05-280-60-1600	250	280	16	8	501
		05-315-60-0600	300	315	10	9,8	548
		05-315-60-1600	300	315	16	9,8	583
Фланец AVK со стандартным уплотнительным кольцом для труб из твердого ПВХ и Vi-ПВХ	05/62 	05-050-62-1600	50	63	10/16	1,7	43,99
		05-063-62-1600	60	63	10/16	1,9	46,75
		05-075-62-1600	65	75	10/16	2	52,25
		05-090-62-1600	80	90	10/16	2,3	50,41
		05-110-62-1600	100	110	10/16	2,7	61,41
		05-125-62-1600	125	125	10/16	3,4	85,24
		05-140-62-1600	125	140	10/16	3,5	85,24
		05-160-62-1600	150	160	10/16	3,9	98,98
		05-200-62-0600	200	200	10	5,5	171,39
		05-200-62-1600	200	200	16	5,5	182,39
		05-225-62-0600	200	225	10	6,2	180,56
		05-225-62-1600	200	225	16	6,2	183,31
		05-250-62-0600	250	250	10	7	227,30
		05-250-62-1600	250	250	16	7	244,71
		05-280-62-0600	250	280	10	7	241,97
		05-280-62-1600	250	280	16	7	245,63
		05-315-62-0600	300	315	10	8,7	276,79
		05-315-62-1600	300	315	16	8,7	288,70
Фланцевый адаптер SUPA MAXI для любых типов труб PN16	633/00 	633-071-00-006	40-50	48-71	16	5	153,06
		633-091-00-006	50-65	69-91	16	6	166,81
		633-106-00-006	80	82-106	16	7	184,22
		633-133-00-006	100	104-133	16	8	227,30
		633-161-00-006	100-125	132-159	16	10	374,86
		633-188-00-006	150	159-188	16	11	344,61
		633-227-00-006	200	193-227	16	19	489,42
		633-257-00-006	225	224-257	16	24	489,42
		633-301-00-006	250	266-301	16	27	643,40
		633-356-00-006	300	314-356	16	36	790,96





Тип	Вид	AVK №	DN, мм	Размер, мм	PN, bar	Вес, кг	Цена, EUR
Фланцевый адаптер SUPA PLUS для ПЭ и ПВХ труб PN10 или PN16	623/10 	623-10-040-6161	32	40	10/16	3,6	81
		623-10-050-6161	40	50	10/16	3,7	81
		623-10-063-6161	50/60/65	63	10/16	4,4	89,2
		623-10-075-6161	60	65	10/16	4,5	93,3
		623-10-090-6161	80	90	10/16	4,7	94,3
		623-10-110-6161	100	110	10/16	6,6	101,5
		623-10-125-6161	125	125	10/16	6,8	172,2
		623-10-140-6161	125	140	10/16	6,9	189,6
		623-10-160-6161	150	160	10/16	8,3	192,7
		623-10-180-6161	150	180	10/16	10	340,3
		623-10-200-6061	200	200	10	14	333,13
		623-10-200-6161	200	200	16	14	344,4
		623-10-225-6061	200	225	10	15	379,25
		623-10-225-6161	200	225	16	15	379,25
		623-10-250-6161	250	250	10/16	24	481,75
		623-10-280-6061	250	280	10 или 16	25	494
623-10-315-6161	300	315	10/16	29	652		
Втулка AVK опорная для ПЭ 80, PN6.3 и ПЭ100, PN10, SDR11	05/E 	05-063-54-000	63			0,3	38
		05-075-54-000	75			0,1	40
		05-090-54-000	90			0,3	45
		05-110-74-000	110			0,8	69
		05-125-74-000	125			0,8	75
		05-140-74-000	140			0,4	85
		05-160-74-000	160			1,3	94
		05-200-74-000	200			0,7	100
		05-225-74-000	225			1,8	110
		05-250-74-000	250			1,9	115
		05-280-74-000	280			0,9	115
		05-315-74-000	315			2,1	120
Фланцевый адаптер SUPA для труб из чугуна, стали, твердого ПВХ и асбестоцемента PN10 или PN16	603 	603-063-000-6400	40-50	46-63	16	3,8	86,1
		603-074-000-6400	50	57-74	16	3,9	86,1
		603-074-001-6400	50-65	57-74	16	4,1	90,2
		603-085-000-6400	50-65	68-85	16	4,2	105
		603-106-000-6400	80	84-106	16	5	105
		603-106-001-6400	80-100	84-106	16	5,3	112
		603-119-000-6400	100	99-119	16	5,6	112
		603-133-000-6400	100	109-133	16	5,8	112
		603-133-001-6400	100-125	109-133	16	8,7	154
		603-157-000-6400	125-150	132-157	16	8,3	154
		603-183-000-6400	150	157-183	16	9,3	204
		603-201-000-6400	150	176-201	16	10	204
		603-215-000-6400	200	193-215	16	12	312
		603-242-000-6400	200	218-242	16	12	312
		603-268-000-6400	250	242-268	16	20	398
		603-292-000-6400	250	266-292	16	19	398
		603-306-000-6400	250	280-306	16	18	398
		603-327-000-6400	300	301-327	16	22	447
		603-350-000-6400	300	324-350	16	24	447
		603-378-000-6400	350	352-378	16	28	451
		603-396-000-6400	350	372-396	16	30	456
		603-410-000-6400	350	384-410	16	34	456
		603-436-000-6400	400	410-436	16	34	760
603-462-000-6400	400	436-462	16	42	783		



Тип	Вид	AVK №	DN, мм	Размер, мм	PN, bar	Вес, кг	Цена, EUR
Фланец AVK универсальный PN10 или PN16 *используется в комплекте с уплотнительным кольцом AVK	05/21 	05-050-21-00	50	66	10/16	2,2	31,63
		05-060-21-00	60	63	10/16	2,6	17,36
		05-060-22-00	60	77	10/16	2,6	19,71
		05-065-21-00	65	82	10/16	1,8	34,75
		05-080-21-00	80	98	10/16	2,3	31,59
		05-100-21-00	100	118	10/16	2,8	27,64
		05-125-21-00	125	144	10/16	4,7	49,64
		05-125-22-00	125	125	10/16	4,7	44,46
		05-150-21-00	150	170	10/16	4,7	50,87
		05-200-21-00	200	200	10	8,4	77,81
		05-200-24-00	200	225	10	8,4	90,79
		05-200-41-00	200	200	16	8,4	83,86
		05-200-44-00	200	225	16	7	92,19
		05-250-21-00	250	250	10	14	124,08
		05-250-24-00	250	280	10	14	141,28
		05-250-41-00	250	250	16	14	131,53
		05-250-44-00	250	280	16	14	141,44
		05-300-21-00	300	315	10	20	174,72
		05-300-24-00	300	326	10	20	186,14
		05-300-41-00	300	315	16	20	192,56
		05-300-44-00	300	326	16	20	200,17
		05-400-21-00	400	400	10	30	274,56
		05-400-24-00	400	429	10	30	272,67
		05-400-41-00	400	400	16	30	288,07
		05-400-44-00	400	429	16	30	329,29
		05-500-21-00	500	500	10	52	500,66
		05-500-22-00	500	532	10	52	492,64
		05-500-42-00	500	532	16	52	635,74
05-600-22-00	600	636	10	80	670,00		
Уплотнительное кольцо AVK стандартное для ПВХ труб *используется в комплекте с фланцем AVK универсальным	05/21-002 	05-400-03-10	400	400		7,8	433,06
		05-500-03-10	500	500		8	631,03
		05-600-03-10	600	630		8	709,86
Уплотнительное кольцо AVK стандартное для чугунных труб *используется в комплекте с фланцем AVK универсальным	05/21-003 	05-400-02-10	400	429		4,1	479,81
		05-500-02-10	500	532		4	568,71
		05-600-02-10	600	636		4,7	758,43
Уплотнительное кольцо AVK для стальных труб *используется в комплекте с фланцем AVK универсальным	05/с 	05-050-05-40	50	63		0,5	209,65
		05-080-05-40	80	88,9		0,5	225,1
		05-100-05-40	100	114,3		0,5	216,35
		05-125-15-10	125	133		0,7	215
		05-150-05-40	150	168,3		1	228
		05-200-05-40	200	219,1		1	240
		05-250-05-40	250	273		2	242,5
		05-300-05-40	300	323,9		5	249

Тип	Вид	AVK №	DN, мм	Размер, мм	PN, bar	Вес, кг	Цена, EUR		
Заглушка AVK SUPA PLUS для труб из ПЭ или ПВХ	624/10 	624-10-040-6100041	32/40	1 1/4"	16	3,8	119,93		
		624-10-050-6100041	40/50	1 1/4"	16	4,2	119,93		
		624-10-063-6100041	50/63	1 1/4"	16	4,3	132,23		
		624-10-063-6100061	50/56	2"	16	4,3	132,23		
		624-10-075-6100041	65/75	1 1/4"	16	4,6	138,38		
		624-10-075-6100061	65/75	2"	16	4,6	138,38		
		624-10-090-6100041	80/90	1 1/4"	16	5,5	148,63		
		624-10-090-6100061	80/90	2"	16	5,5	148,63		
		624-10-110-6100041	100/110	1 1/4"	16	6,5	191,68		
		624-10-110-6100061	100/110	2"	16	6,5	191,68		
		624-10-125-6100041	125/125	1 1/4"	16	7,6	239,85		
		624-10-125-6100061	125/125	2"	16	7,6	239,85		
		624-10-140-6100041	125/140	1 1/4"	16	8,4	284,95		
		624-10-140-6100061	125/140	2"	16	8,4	284,95		
		624-10-160-6100041	150/160	1 1/4"	16	9,8	354,14		
		624-10-160-6100061	150/160	2"	16	9,8	354,14		
		624-10-180-6100041	150/180	1 1/4"	16	13	367,98		
		624-10-180-6100061	150/180	2"	16	13	367,98		
		624-10-200-6100041	200/200	1 1/4"	16	14	466,48		
		624-10-200-6100061	200/200	2"	16	14	466,48		
		624-10-225-6100041	200/225	1 1/4"	16	19	422,3		
		624-10-225-6100061	200/225	2"	16	19	422,3		
		624-10-250-6100041	250/250	1 1/4"	16	26	565,8		
		624-10-250-6100061	250/250	2"	16	26	565,8		
		624-10-280-6100041	250/280	1 1/4"	16	30	754,52		
		624-10-280-6100061	250/280	2"	16	30	754,52		
624-10-315-6100041	300/315	1 1/4"	16	32	832,3				
624-10-315-6100061	300/315	2"	16	32	832,3				
Фланцевый адаптер AVK сборный для труб из ПВХ или стали PN16	260/30-100 	260-30-0355-10	350	355,6	16	34	1116,74		
		260-30-0406-10	400	406,4	16	40	1275,81		
		260-30-0457-10	450	457,2	16	46	1528,76		
		260-30-0508-10	500	508	16	56	1716,65		
		260-30-0609-10	600	609,6	16	71	2078,68		
		260-30-0711-10	700	711,2	16	72	2390,30		
		260-30-0812-10	800	812,8	16	85	2857,73		
		260-30-0914-10	900	914,4	16	94	3279,33		
		260-30-1016-10	1000	1016	16	114	4552,38		
		260-30-1220-00	1200	1220	16	145	6647,56		
		Фланцевый адаптер AVK сборный для труб из ковкого чугуна PN16	260/30-001 	260-30-0378-10	350	378	16	33	1116,33
				260-30-0429-10	400	429	16	38	1275,81
260-30-0480-10	450			480	16	44	1528,76		
260-30-0532-10	500			532	16	53	1716,65		
260-30-0635-10	600			635	16	67	2078,68		
260-30-0738-10	700			738	16	67	2390,30		
260-30-0842-10	800			842	16	79	2857,73		
260-30-0945-10	900			945	16	86	3279,33		
260-30-1048-10	1000			1048	16	105	4552,38		
260-30-1250-10	1200			1250	16	133	6647,56		
Фланцевый адаптер AVK сборный для труб из серого чугуна PN16	260/30-004 			260-30-0387-10	350	387	16	32	1083,81
				260-30-0399-10	350	399	16	31	1116,33
		260-30-0439-10	400	439	16	37	1275,81		
		260-30-0453-10	400	453	16	36	1275,81		
		260-30-0492-10	450	492	16	42	1528,76		
		260-30-0507-10	450	507	16	40	1528,76		
		260-30-0545-10	500	545	16	51	1716,65		
		260-30-0560-10	500	560	16	49	1716,65		
		260-30-0667-10	600	667	16	62	2078,68		
		260-30-0729-10	700	729	16	69	2390,30		
		260-30-0747-10	700	747	16	65	2390,30		
		260-30-0765-10	600	765	16	64	2078,68		
		260-30-0807-10	800	807	16	89	2857,73		
		260-30-0826-10	800	826	16	82	2857,73		
		260-30-0964-10	900	964	16	81	3279,33		
		260-30-0985-10	900	985	16	75	3279,33		
		260-30-1121-10	1000	1121	16	83	4552,38		
		260-30-1143-10	1000	1143	16	76	4552,38		
		260-30-1277-10	1200	1277	16	124	6647,56		
		260-30-1300-10	1200	1300	16	116	6647,56		

Тип	Вид	AVK №	DN, мм	Размер, мм	PN, bar	Вес, кг	Цена, EUR
Муфта AVK соединительная SUPA PLUS для труб из ПЭ и ПВХ PN16	621/61 	621-10-040-61001	32	40	16	2,5	95,33
		621-10-050-61001	40	50	16	2,8	101,48
		621-10-063-61001	50	63	16	3,5	111,73
		621-10-075-61001	65	75	16	4,2	118,9
		621-10-090-61001	80	90	16	4,7	131,2
		621-10-110-61001	100	110	16	6,5	148,63
		621-10-125-61001	125	125	16	8	172,2
		621-10-140-61001	125	140	16	9	193,73
		621-10-160-61001	150	160	16	9,8	256,25
		621-10-180-61001	150	180	16	9,8	343,38
		621-10-200-61001	200	200	16	16	441,78
		621-10-225-61001	200	225	16	20	441,78
		621-10-250-61001	250	250	16	28	625,25
		621-10-280-61001	250	280	16	30	722,63
		621-10-315-61001	300	315	16	45	917,38
Муфта AVK соединительная SUPA PLUS для труб из чугуна, стали, твердого ПВХ и асбестцемента PN16	601/A 	601-063-000-6400	40	46-63	16	4,1	97,38
		601-074-000-6400	50	57-74	16	4,2	88,15
		601-085-000-6400	65	68-85	16	4,5	97,38
		601-106-000-6400	80	84-106	16	4,9	98,4
		601-119-000-6400	100	99-119	16	5,2	133,25
		601-133-000-6400	100	109-133	16	5,5	121,98
		601-157-000-6400	125	132-157	16	6,5	154,78
		601-183-000-6400	150	157-183	16	7,5	158,88
		601-201-000-6400	150	176-201	16	12	173,23
		601-215-000-6400	200	193-215	16	9,4	271,63
		601-242-000-6400	200	218-242	16	15	271,63
		601-268-000-6400	225	242-368	16	13	310,58
		601-292-000-6400	250	266-292	16	21	317,75
		601-306-000-6400	250	280-306	16	23	338,25
		601-327-000-6400	300	301-327	16	16	410
		601-350-000-6400	300	324-350	16	16	420,25
		601-378-000-6400	350	352-378	16	20	560,68
		601-396-000-6400	350	372-396	16	28	581,18
		601-410-000-6400	350	384-410	16	22	615
		601-436-000-6400	400	410-436	16	29	655
601-462-000-6400	400	436-462	16	32	655		
Муфта AVK соединительная SUPA MAXI прямая для любых типов труб PN16	631/00 	631-071-00-6	50	48-71	16	6	156,83
		631-091-00-6	65	69-91	16	7	170,15
		631-106-00-6	80	82-106	16	7,5	188,6
		631-133-00-6	100	104-133	16	10	232,68
		631-161-00-6	125	132-159	16	12	376,88
		631-188-00-6	150	159-188	16	14	389,5
		631-227-00-6	200	193-227	16	25	501,23
		631-257-00-6	225	224-257	16	29	659,08
		631-301-00-6	250	266-301	16	33	666,25
		631-356-00-6	300	314-356	16	42	809,75

Тип	Вид	AVK №	DN, мм	Размер, мм	PN, bar	Вес, кг	Цена, EUR
Муфта AVK соединительная переходная SUPA STEP для труб из чугуна, стали, твердого ПВХ и асбестоцемента	602/4 	602-063-074-6400	40/50			3,2	145,10
		602-063-085-6400	40/60			4,2	145,10
		602-074-085-6400	50/65			4,5	145,10
		602-074-106-6400	50/80			4,5	145,10
		602-085-106-6400	65/80			4,9	198,73
		602-106-119-6400	80/100			5,3	212,39
		602-106-133-6400	100/100			5,3	212,39
		602-119-133-6400	100/100			5,6	231,33
		602-119-157-6400	100/125			6,4	231,33
		602-133-157-6400	100/125			6,4	231,33
		602-133-183-6400	100/150			7,4	238,69
		602-157-183-6400	125/150			7,7	238,69
		602-183-201-6400	150/150			10	238,69
		602-201-215-6400	150/200			10	323,86
		602-201-242-6400	150/200			14	323,86
		602-215-242-6400	200/200			11	407,97
		602-215-268-6400	200/225			13	575,16
		602-242-268-6400	200/225			14	494,20
		602-268-292-6400	250/250			19	575,16
		602-292-306-6400	250/250			20	575,16
		602-292-327-6400	250/230			20	575,16
		602-327-350-6400	300/300			17	575,16
		602-327-378-6400	300/350			19	603,55
		602-350-378-6400	300/350			20	603,55
602-378-396-6400	350/350			26	790,72		
602-396-410-6400	350/350			26	875,90		
602-410-436-6400	350/400			22	1230,25		
602-436-462-6400	400/400			23	1356,42		
Муфта AVK соединительная SUPA MAXI переходная для любых типов труб PE100 / PN10 PE100 / PN16	635/00 	635-071-00-166	50-65	48-71	16	4,5	217,81
		635-091-00-166	65-75	69-91	16	5,6	261,72
		635-105-00-166	80-110	82-106	16	7	261,72
		635-106-00-166	80-90	82-106	16	6	279,51
		635-133-00-166	100-110	104-133	16	8,5	315,07
		635-161-00-166	125-160	132-159	16	16	435,62
		635-188-00-166	150-160	159-188	16	18	478,95
		635-227-00-166	200-200	193-227	16	27	697,34
		635-257-00-166	225-250	224-257	16	42	783,99
		635-301-00-166	250-250	266-301	16	45	915,14
		635-356-00-166	300-315	314-356	16	67	1219,61
		Муфта AVK сборная для труб из твердого ПВХ и стали PN16	258/30 	258-30-0355-10	350	355,6	16
258-30-0406-10	400			406,4	16	29	830,31
258-30-0457-10	450			457,2	16	32	894,08
258-30-0508-10	500			508	16	35	941,42
258-30-0609-10	600			609,6	16	41	1178,08
258-30-0711-10	700			711,2	16	48	1261,42
258-30-0812-10	800			812,8	16	54	1315,93
258-30-0914-10	900			914,4	16	60	1719,28
258-30-1016-10	1000			1016	16	67	1924,00
258-30-1220-10	1200			1220	16	79	2688,46
Муфта AVK сборная для труб из ковкого чугуна PN16	258/30-006 			258-30-0378-10	350	378	16
		258-30-0429-10	400	429	16	30	830,31
		258-30-0480-10	450	480	16	33	894,08
		258-30-0532-10	500	532	16	37	941,42
		258-30-0635-10	600	635	16	43	1178,08
		258-30-0738-10	700	738	16	49	1261,42
		258-30-0842-10	800	842	16	55	1315,93
		258-30-0945-10	900	945	16	62	1719,28
		258-30-1048-10	1000	1048	16	60	1924,00
		258-30-1250-10	1200	1250	16	81	2688,46

Тип	Вид	AVK №	DN, мм	Размер, мм	Wp, bar	Вес, кг	Цена, EUR
Муфта AVK сборная для труб из серого чугуна PN16	 258/30-008	258-30-0387-10	350	387	16	27	768,58
		258-30-0399-10	350	399	16	28	768,58
		258-30-0439-10	400	439	16	31	823,17
		258-30-0453-10	400	453	16	32	830,31
		258-30-0492-10	450	492	16	34	894,08
		258-30-0507-10	450	507	16	35	894,08
		258-30-0545-10	500	545	16	37	941,42
		258-30-0560-10	500	560	16	38	941,42
		258-30-0650-10	600	650	16	44	1178,08
		258-30-0667-10	600	667	16	45	1178,08
		258-30-0729-10	700	729	16	49	1261,42
		258-30-0747-10	700	747	16	50	1261,42
		258-30-0807-10	800	807	16	53	1315,93
		258-30-0964-10	900	964	16	63	1719,28
		258-30-0985-10	900	985	16	64	1719,28
		258-30-1121-10	1000	1121	16	73	1924,00
		258-30-1143-10	1000	1143	16	74	1924,00
		258-30-1277-10	1200	1277	16	82	2688,46
		258-30-1300-10	1200	1300	16	84	2688,46
Вставка AVK демонтажная PN10 или PN16	 265/30	265-30-0300-01	300		10	81	1947
		265-30-0300-11	300		16	99	1998
		265-30-0350-01	350		10	109	2357
		265-30-0350-11	350		16	143	2357
		265-30-0400-01	400		10	150	2562
		265-30-0400-11	400		16	180	2562
		265-30-0450-01	450		10	180	2716
		265-30-0450-11	450		16	187	2716
		265-30-0500-01	500		10	206	3075
		265-30-0500-11	500		16	276	3075
		265-30-0600-01	600		10	264	3941
		265-30-0600-11	600		16	395	4202
		265-30-0700-01	700		10	329	4920
		265-30-0700-11	700		16	428	4920
		265-30-0800-01	800		10	454	5330
		265-30-0800-11	800		16	565	5340
		265-30-0900-01	900		10	537	7221
		265-30-0900-11	900		16	663	7221
		265-30-1000-01	1000		10	750	8815
		265-30-1000-11	1000		16	750	8815
265-30-1200-01	1200		10	890	9532		
265-30-1200-11	1200		16	1230	9532		
Задвижка AVK ножевая шиберная с выдвижным штоком и маховиком PN10 или PN16 *Wp – рабочее давление для стандартной модели *цена на DN > 600 по запросу	 702/20	702-050-20-134	50	43	10/16	6	450
		702-065-20-134	65	46	10/16	7	480
		702-080-20-134	80	46	10/16	11	560
		702-100-20-134	100	52	10/16	15	577
		702-125-20-134	125	56	10/16	19	680
		702-150-20-134	150	56	10/16	26	820
		702-200-20-034	200	60	10	43	1000
		702-250-20-034	250	68	10	58	1900
		702-300-20-034	300	78	10	83	2400
		702-350-20-034	350	78	10	107	3500
		702-400-20-034	400	90	10	140	4000
		702-450-20-034	450	90	10	206	4200
		702-500-20-034	500	95	10	280	4400
		702-600-20-034	600	105	10	340	7398
		Задвижка AVK ножевая шиберная с невыдвижным штоком и маховиком PN10 или PN16 *Wp – рабочее давление для стандартной модели *цена на DN > 600 по запросу	 702/10	702-050-10-134	50	43	10/16
702-065-10-134	65			46	10/16	7	520
702-080-10-134	80			46	10/16	13	580
702-100-10-134	100			52	10/16	15	606
702-125-10-134	125			56	10/16	19	715
702-150-10-134	150			56	10/16	26	840
702-200-10-034	200			60	10	43	1002
702-250-10-034	250			68	10	58	2100
702-300-10-034	300			78	10	83	2410
702-350-10-034	350			78	10	107	3400
702-400-10-034	400			90	10	140	4200
702-450-10-034	450			90	10	206	4520
702-500-10-034	500			95	10	260	4700
702-600-10-034	600	105	10	340	7452		

Тип	Вид	AVK №	DN, мм	Размер, мм	Wp, bar	Вес, кг	Цена, EUR
Задвижка AVK ножевая шиберная с электроприводом AUMA norm (380В-3-50, t=-40+80, IP 68) PN10 или PN16 *Wp – рабочее давление для стандартной модели *цена на DN > 600 по запросу	702/70 	702-050-70-134	50	43	10/16	22	3450
		702-080-70-134	80	46	10/16	26	3450
		702-100-70-134	100	52	10/16	28	3450
		702-125-70-134	125	56	10/16	30	3450
		702-150-70-134	150	56	10/16	45	3680
		702-200-70-034	200	60	10	55	3900
		702-250-70-034	250	68	10	85	5000
		702-300-70-034	300	78	10	97	5200
		702-350-70-034	350	78	10	211	5800
		702-400-70-034	400	90	10	185	6450
		702-450-70-034	450	90	10	271	11100
		702-500-70-034	500	95	10	290	11400
		702-600-70-034	600	105	10	365	13850
		Задвижка AVK ножевая шиберная с пневматическим приводом двойного действия PN10 или PN16 *Wp – рабочее давление для стандартной модели *цена на DN > 600 по запросу	702/40 	702-050-40-134	50	43	10/16
702-080-40-134	80			46	10/16	36	1020
702-100-40-134	100			52	10/16	39	1025
702-125-40-134	125			56	10/16	42	1245
702-150-40-034	150			56	10/16	54	1505
702-200-40-034	200			60	10	74	2230
702-250-40-034	250			68	10	98	2400
702-300-40-034	300			78	10	127	3300
702-350-40-034	350			78	10	146	4125
702-400-40-034	400			90	10	188	5725
702-450-40-034	450			90	10	324	6333
702-500-40-034	500			95	10	338	6910
702-600-40-034	600			105	10	456	7177